

PROXANIL GARDEN - FUNGICIDE

Suspensie concentraat (SC)

Gewaarborgde samenstelling: 400 g/l Propamocarb, 50 g/l Cymoxanil

Toelatingsnummer: 10301G/B


Toelatinghouder: Arysta Lifescience Benelux SPRL - Rue de Renory 26/1 - B-4102 Ougrée - TEL. 04 385 97 11

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

GEBRUIK

Proxanil Garden is een vloeibaar fungicide ter bestrijding van de **AARDAPPELZIEKTE OF PLAAG** (Phytophthora infestans) bij **AARDAPPELEN**. Proxanil Garden biedt een complete bescherming voor zowel blad, stengel als knol. Goed schudden voor gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

TEELTEN	ZIEKTEN	DOSIS	TOEPASSINGSWIJZE
Aardappelen	aardappelziekte	25 ml/10 L/100 m ² , 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen, spuiten tot afdruipe	

max. 6 toepassingen/teelt.

Een tijdspanne van minstens 30 dagen tussen de laatste behandeling en het zaaien of planten van de volgende teelt moet gerespecteerd worden. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone (1 meter) rond oppervlaktewater niet sproeien

Bijzondere toepassingsvoorwaarden:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Wachttijd

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. **Uiterste gebruikstijdstippen voor de oogst:** 30 dagen.

Bereiding van de spuitmenging

Om resten te vermijden dient men zo nauwkeurig mogelijk te berekenen hoeveel spuitvloeistof moet klaargemaakt worden of hoeveel men nodig heeft in functie van de te behandelen oppervlakte. De spuittank voor $\frac{3}{4}$ vullen met water. Vervolgens het product al roerend toevoegen en tenslotte met water aanvullen tot de gewenste spuihoeveelheid bereikt wordt.

Bewaring:

Bewaar het product zorgvuldig gesloten in zijn oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEID:

Kan bijtend zijn voor metalen. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. Buiten bereik van kinderen houden. Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Inademing van spuitnevel vermijden. Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Gelekte/gemorste stof opruimen. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** met veel water en zeep wassen. **NA (mogelijke) blootstelling:** een arts raadplegen. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SICHERHEIT:

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Einatmen von Aerosol vermeiden. Berührung während der Schwangerschaft/der Stillzeit vermeiden. Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **BEI Exposition oder Verdacht:** Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/ Behälter nach ein Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen.

WAARSCHUWING / ACHTUNG



EERSTE HULP MAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **NA INADEMING:** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het **ANTIGIFCENTRUM 070/245.245**.

VERWERKING LEGE VERPAKKINGEN EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De verpakking grondig ledigen en 3 x spoelen met water. Het spoelwater bij het spuitvat toevoegen. Spuitoverschotten ca. 10 maal met water verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Spuitoverschotten of lege verpakkingen in geen geval opnieuw gebruiken voor andere doeleinden. Afval niet in de gootsteen werpen. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

WAARBORG

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruikdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en aangezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

 **EDIALUX**
HOME-PET-PLANT PROTECTION
a Pelsis Group Brand  **pelsis**



V-1827

Verdeeld door:

Pelsis Belgium NV

Industrieweg 15 • B-2880 Bornem

Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60

www.edialux.com • info@edialux.be

PROXANIL GARDEN - FONGICIDE

Suspension concentrée (SC)

Composition garantie: 400 g/l Propamocarbe, 50 g/l Cymoxanil

Numéro d'autorisation: 10301G/B

Détenteur de l'autorisation: Arysta Lifescience Benelux SPRL - Rue de Renory 26/1 - B-4102 Ougrée


TEL. 04 385 97 11

Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

UTILISATION

Proxanil Garden est un fongicide liquide pour la lutte contre **LE MILDIOU** (Phytophthora infestans) en culture de **POMMES DE TERRE**. Proxanil Garden donne la protection complète aux feuilles, tiges et tubercules. Bien agiter avant l'emploi.

MODE D'EMPLOI

CULTURES	MALADIE	DOSE	MODE D'APPLICATION
Pommes de terre	mildiou	25 ml/10 L d'eau/100 m ² , 1-6 applications à intervalle de 7 jours, pulvériser jusqu'au point de ruissellement	

Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée (1 mètre) par rapport aux points d'eau.

max. 6 applications/culture.

Un délai de minimum 30 jours entre le dernier traitement et le semis ou la plantation de la culture suivante doit être respecté.

Conditions particulières d'application:

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Délai d'attente

Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec. **Délai avant récolte: 30 jours.**

Préparation du mélange

Remplir les $\frac{3}{4}$ de la cuve de pulvérisation avec de l'eau. Ajouter ensuite la quantité nécessaire du produit en agitant et puis terminer le remplissage de la cuve de la pulvérisateur. De façon à éviter tout surplus de traitement après application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer en fonction de la superficie à traiter.

Stockage:

Conserver le produit dans son emballage d'origine soigneusement fermé. Conserver à l'abri du gel.

SECURITE: Peut être corrosif pour les métaux. Peut provoquer une allergie cutanée. Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se procurer les instructions avant l'utilisation. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Éviter de respirer les aérosols. Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Recueillir le produit répandu. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:** consulter un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

ATTENTION



INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **EN CAS D'INGESTION:** Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS D'INHALATION:** Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Pour informations complémentaires, contacter le **CENTRE ANTIPOISONS 070/245.245**

TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET DES SURPLUS

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois avec de l'eau et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Les surplus de traitement et les emballages vides ne peuvent, en aucun cas, être réutilisés à d'autres fins. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

GARANTIE

Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait résulter du stockage, du transport ou de l'emploi. Nous ne garantissons que la qualité constante du produit fourni.

 **EDIALUX**
HOME-PET-PLANT PROTECTION
a Pelsis Group Brand  **pelsis**

Distribué par:

Pelsis Belgium SA

Industrieweg 15 • B-2880 Bornem

Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60

www.edialux.com • info@edialux.be

